

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতল কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মুঘল পারফিউমারির কাজ	
ঠিকানা	, O, ( Sutrapur, Dhaka, Dhaka )	
কারখানার কোড	CDHK013	
কালাৰ কোড		
মূল্যার্নের ধরণ: অব্যাব্য	घलाायन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণণ		11/1///
ক্যাপ আইটেম্	ry is facilitated with natural ventilation.	
ক্যাটাগরি  ১.১. কার্যক্রম  কার্যক্রম  Sufficie	ent number of exhaust & cooling system	ns must be installed.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	<u> </u>	
কার্য্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোজ্য ন	্য	
চুডান্ত   সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Er	nvironmental clearance certificate has not been found	
পর্ববেষ্কণ <u>''</u> ক্যাপ		
আইটেম ক্যাট্যগুলি		
ক্যাটাগরি		
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ī	
কাৰ্যক্ৰম	Environmental clearance certificate must be obtained.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সময়সীমা	_	
সংশোধিত	_	
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
. পর্ববেষ্ণণ		

). <u> </u>	
	seful information of MSDS or signs for safe handling of hazardous chemicals are not isplayed both in chemical storage area & production area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Useful information of MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
চুডান্ত	বু প্রযোগ্য নয়
সম্প্রমীমা সংশো <u></u> ধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

রদর্শন   গ্রেষ্ডণ	ifferent types of chemicals are stored in same areas.	
ਗੁਅ		
াইটেম 		
ग्राष्ट्राश्चर्य		
.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Compatible chemical should be in different storage.	
সুপারিশের	Company of the mean should be in americal storage.	
ভিখ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য লয়	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত		
সমশ্রসীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা ———		
মন্তব্য		

<ol> <li>পর্ববেষ্কণ</li> </ol>		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The workers do not have workplace safety training.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৫.১. কাৰ্যত্ৰ	ञ	
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.	
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	<b>₹</b>	
কারখানার কার্যক্রম	₹ 	
অগ্রাধিকা চুড়ান্ত	ব প্রথেছিল ন্য	7
সম্প্রমীমা সংশোধিত		4
সমরসীমা অগ্রগতির		4
<u>অবস্থা</u>		4
মন্তব্য		┙

### ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শ পর্ববেষ	IPr	oper labelling has not been found on most finished product containers.	
ক্যাপ আইটে			
আখড়ে ক্যাটাগ	~		
17101			
<u> </u>	কাৰ্শক্ৰম	1	
কাৰ্য		GHS pictograms should be used in the final product container.	
	রিশের		
তথ্য	~		
কার্থ কার্থ	খানার ক্রম		
	-	প্রযোগ্য নয়	
চুডা		_	
_	<u> মুসীমা</u>		
	ণা <del>খি</del> ত মুসীমা	_	
	<del>গুণাপ।</del> গুভিব		
অবস			
মন্ত<	ৰ্য		

৭. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ Appropriate containers are used but they are too old and unclean.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যজ্জম Containers should be cleaned and need to buy new containers. সুপাৰিশেৰ ভ্যাসূত্ৰ	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতিব	
অবস্থা অবস্থা মন্তব্য	

### ৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদ' পর্ববে	I⊢χ	plosion proof lights are not found in the production area and storage area.
ক্যাপ		
আই(ট	ন্	
ক্যাটা	গরি	
৮.১.	কাৰ্যক্ৰম	
<del> </del>	is si	Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area
	<u>কিম</u>	Explosion proof lights should be installed in the production area and storage area.
	ারিশের	
_	্যসূত্ৰ	
	ৰ্খানার ——	
	<u>কিম</u>	
_		প্রযোগ্য নর
চুড		_
	<u> শুসীমা</u>	
	শাধিত	_
	<u> শুসীমা</u>	
অগ্ৰ	গতির	
অব	শ্বা	
মন্ত	ব্য	
	•	

. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ ক্যান্ত		
আইটেম ক্যাটাগরি		
17191111		
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
ত্থ্যসূত্র		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর	
চুডান্ড		
সম্প্রসীমা		
সংশোধিত	_	
সমশ্রসীমা		
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

### ১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্মন ch	nemical spillage has been found.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্ববেঙ্কণ		
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম Stored containers should be kept closed when not in use.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নয়		
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা		
সংশো <del>ধি</del> ত সম্বসীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

### ১২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্যণ	nere is no list of hazardous substances in the factory		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১২.১. কার্যত্র	ম		
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
্র অগ্রাাধকার চুড়ান্ড সময়সীমা	প্রযোগ্য নয়		
সংশোধিত সম্মানীমা	_		
অগ্রগতির অবস্থা			
মন্তব্য	<u>মন্তব্য</u>		

১৩. পর্ববেষ্ফণ	
of Texton	No viewal sign regarding pating probibition about only the beganders about all usage
	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্শবেষ্কণ	area.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper
	instructions & appropriate signboards.
সুপারি(	
তুশাস্ত্র   তিখ্যসূত্র	
্ত গুণু <u>এ</u> কারখা	
কাৰ্যক্ৰম	
1 -	<b>চাৰ</b> প্ৰযোগ্য লয়
চূড়ান্ত	-
সময়সী	
সংশো	
সমশ্রসী	
অগ্ৰগতি	ৰ
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	