

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | মেসার্স বিমা ডাইং অ্যান্ড ফিনিশিং মিলস |
|--------------|--|
| ঠিকানা | , 0, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka) |
| কারখানার কোড | CNRD013 |
| কালার কোড | |

| ল্যায়নের ধর | : अगाग भूना।सन | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| . পর্ববেষ্ষণ | | |
| | ne factory is facilitated with natural ventilation. Oposed to high temperature around the equipm | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| ১.১. কার্যক্রম | Ţ | |
| কাৰ্যক্ৰম | Sufficient number of cooling and ventilation sy comfortable temperature for the workers. | ystem must be installed to provide |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কার্থানার কার্বক্রম | | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় | |
| চুড়ান্ত সমশ্রসীমা | _ | |
| সংশোধিত সময়সীমা | - | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| <u>মন্তব্য</u> | | |
| | | |

| পরিদর্শন No prevention measure has been identified to prevent harmful pollutant spreading in |
|--|
| প্ৰবিষ্ণ্য the factory atmosphere. |
| ক্যাপ আইটেম |
| ক্যাটাগরি |
| |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম |
| Duct & exhaust system must be installed at the places where dust is being |
| generated to provent accumulation & inhalation of such impurities. Indeer air |
| ক্ৰিস্থ generated to prevent accumulation & inflation of such impurities. Indoor all quality must be monitored every 6 months to determine harmful pollutant |
| concentration in the factory air & monitoring test report must be preserved. |
| সুপাৰিশেৰ |
| ভ খ্যসূত্ৰ |
| কার্থানার |
| কার্যক্রম ব্যাস্থ্য ক্রম ব্যাস্থ্য |
| <u>ত্রিয়াক্সার্থপোল্য লগ্ন</u> <u>চুডান্ত</u> |
| पूर्वाच - प्रभारतीमा |
| সংশোধিত |
| সম্যুদ্ধী । |
| অগ্রগতির |
| অবস্থা |
| মন্তব্য |
| |
| a officiant is |
| ৯. পর্ববেষ্ণণ |
| পরিদর্শন No prevention measure has been identified. |
| [१५(वर्कश |
| <u>कार्य</u> |
| আইটেম ক্যাটাগরি |
| ייין אודוטונץ |
| ৩.১. কাৰ্বক্ৰম |
| |
| কাৰ্যক্ৰম LEL detector must be installed in the chemical storage. |
| সুপারিশের ভিশ্যসূত্র |
| কার্থানার |
| কাৰ্যক্ৰম |

চুডান্ত সময়সীমা

সংশোধিত সম্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর

| পর্যবেষ্ক্রণ MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed. | |
|--|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাপরি | |
| ৪.১. কার্বক্রম | |
| MSDS for safe handling of hazardous chemicals must be displayed both in production area and chemical storage area. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কাৰ্থানাৰ কাৰ্য্ক্ৰম | |
| আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত | |
| সম্বয়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

| পর্ববেক্ষণ |
|---|
| পরিদর্শন Different types of chemicals are stored in a congested chemical storage without any পর্যবেষ্কণ kind of segregation. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ৫.১. কাৰ্বক্ৰম |
| All the chemicals must be kept segregated in a chemical storage maintaining chemical compatibility chart. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সময়সীমা |
| সংশো ধি ত সমর্যসীমা |
| অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য |
| |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ | PE utilization is not practiced. |
|-------------------------|---|
| ক্যাপ স্থাই | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ! | |
| ৬.১. কাৰ্যক্ৰ | স |
| কাৰ্যক্ৰম | PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |
| কার্যক্রম অগ্রাধিকার | থেশোল্য নয় |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| ৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ |
|---|
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ৭.১. কার্যক্তম |
| PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory. |
| সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সমর্মীমা |
| সংশোধিত্ত |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| ্মন্তব্য |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ | ne workers do not have workplace safety training. |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৮.১. কাৰ্যক্ৰম | Ţ |
| কাৰ্যক্ৰম | Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুডান্ড | প্র্যোগ্য নয় |
| সম্প্রমীমা সংশোধিত | |
| সময়সীমা অগ্রগতির | |
| অবস্থা মন্তব্য | |
| | |

| ৯. পর্যবেষ্ণণ |
|--|
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ৯.১. কার্বজন |
| কাৰ্শক্ৰম GHS-compliant labelling with appropriate hazard pictograms must be used on all containers. |
| সুপাৰিশের ভখ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ড সময়সীমা |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| ্মন্তব্য |

| রিদশন র্ববেষ্কণ E> | xplosion proof light has not been found. |
|------------------------------|--|
| ग প | |
| াইটেম স্টেক্ | |
| <u> গ্রাটাগরি</u> | |
| ০.১. কাৰ্যত্ৰ | ম্ |
| কাৰ্যক্ৰম | Explosion proof light must be installed in flammable chemical storage. |
| সুপারিশের | |
| ত্থ্যসূত্র | |
| কার্খানার ———— | |
| কার্যক্রম জনাধিকার | oranter and |
| <u>প্রধানকান</u> চুড়ান্ত | প্রযোগ্য নয় |
| সুক্তাঙ সময়সীমা | - |
| সংশোধিত | |
| সমশ্বসীমা | |
| অগ্রগতির | |
| <u>অবস্থা</u> | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

| ১. পর্যবেষ্ণণ | |
|--|---|
| | |
| পরিদর্শন Cleanliness & hygienic condition is not satisfactory. | |
| শ্বিক্যা | |
| ক্যাপ | |
| আইটেম ক্রম্মের | |
| ক্যাটাগরি | |
| ১১.১. কাৰ্যক্ৰম | 1 |
| | 1 |
| কাৰ্যক্ৰম Cleanliness must be ensured. | |
| সুপারিশের | |
| তথ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর | |
| <u>চূড়ান্ত</u> | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | |
| সম্প্ৰসীমা | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ | nemical spillage has been found. |
|----------------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১২.১. কার্যত্র | স |
| কাৰ্যক্ৰম | Chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| চুডান্ত | প্রযোগ্য নয় |
| সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা | _ |
| ্রশন্বশাশা অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য মন্তব্য | |
| | |

| ১৩. পর্ববেষ্ফণ | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Ey | e wash fountains or safety showers were not found near corrosive chemical storages |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| [4)[6][4] | |
| ১৩.১. কাৰ্যক্ৰ | ञ |
| কানক্রম | Eye wash fountains or safety showers must be installed near corrosive chemical usage areas. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্য্থানার কার্যক্রম | |
| | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

| রিদর্শন শিবেষ্কণ | armful chemicals have been found in open containers when not in use. |
|------------------------|--|
| ্যাপ | |
| <u> ।</u> | |
| য়াটাগরি | |
| ৪.১. কার্যত্র | ត្ត |
| | |
| কাৰ্যক্ৰম | Harmful chemicals must be kept in closed containers when not in use. |
| সুপারিশের | |
| <u>তথ্যসূত্র</u> | |
| কারখানার কার্বক্রম | |
| | প্রযোগ্য নর |
| চুড়ান্ত - | 4(11-1) -1-1 |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | |
| সময়সীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| <u>অবস্থা</u> | |
| মন্তব্য | |

| পৰ্যবেষ্কণ | |
|------------------------|---|
| রিদর্শন বিবেষ্কণ | nere is no list of hazardous substances in the factory |
| ্যাপ মাইটেম্ | |
| <u>্যাটাগরি</u> | |
| ৫.১. কাৰ্যত্ৰ | হ্ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চূডান্ড সমশ্বসীমা | |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| সংখ্য মন্তব্য | |

| | o visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage |
|----------------|---|
| পর্ববেষ্ণণ are | ea. |
| ক্যাপ | |
| আইটেয় | |
| اعادروم | |
| [ক্যাভাগার] | |

| কাৰ্যক্ৰম | Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards. |
|--------------------------|---|
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির | |
| <u>অবস্থা</u> মন্তব্য | |