

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| | "মেসার্স রুবেল ডাইং স্ক্রিন প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রা.) লিমিটেড" |
|--------------|---|
| ঠিকানা | , o, (Madhobdi , Narsingdi, Dhaka) |
| কারখানার কোড | CNRD014 |
| কালার কোড | |

| ল্যায়নের ধরণ | व्यगाग भूगायन | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| . পর্ববেষ্ণণ | * | |
| পর্ববেষ্কণ ex | ne factory is facilitated with natural ventilation. oposed to high temperature around the equipm | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰ | ī | |
| কাৰ্যক্ৰম | Sufficient number of cooling and ventilation sycomfortable temperature for the workers. | ystem must be installed to provide |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কার্থানার কার্বক্রম | | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোগ্য নয় | |
| চুড়ান্ত সমশ্বসীমা | _ | |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |
| | | |

| পরিদর্শন No prevention measure has been identified to prevent harmful pollutant spreading in | |
|--|----------|
| পৰ্যবেষ্ণৰ the factory atmosphere. | \dashv |
| অাইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ২.১. কাৰ্শক্ৰম | |
| | \neg |
| Duct & exhaust system must be installed at the places where dust is being generated to prevent accumulation & inhalation of such impurities. Indoor air quality must be monitored every 6 months to determine harmful pollutant concentration in the factory air & monitoring test report must be preserved. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় | 41 |
| চুড়ান্ত সম্প্রসীমা | |
| সংশোধিত _ সমরসীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | ╛╽ |
| | _ |
| ৩. পর্ববেষ্ষণ | |
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য Environmental clearance certificate has not been found. | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ষ Environmental clearance certificate must be obtained. | |
| সুপারিশের ভিখ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |

৪. পর্যবেষ্ণণ

কাৰ্যক্ৰম

চুড়ান্ড সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়

| পরিদর্শন | o prevention measure has been identified. | |
|-----------------------|---|----------|
| <u> শ্বংবক্ষণ</u> | o prevention measure has been identified. | |
| ক্যাপ | | |
| আইটেম ক্রমেন্ট্র | | |
| ক্যাটাগরি | | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰ | म | |
| কাৰ্যক্ৰম | LEL detector must be installed in the chemical storage. | |
| সুপারিশের | | |
| ভখ্যসূত্র | | |
| কার্থানার | | |
| কাৰ্শজ্ঞম | I cramer and | |
| | ্বা প্রযোগ্য লয় | |
| চুড়ান্ত সমশ্রসীমা | - | |
| সংশোধিত | | |
| সমশ্রসীমা | | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| অবস্থা | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | |
| | | <u> </u> |
| अस्तिवास | | |

| পর্যবেষ্ণণ |
|--|
| পৰিদৰ্শন Different types of chemicals are stored separately but the separation is not strictly পৰিবেষ্ণণ maintained. |
| ক্যাপ শাইটেম ক্যাটাগরি |
| <i>১.</i> ১. কার্শক্রম |
| All the chemicals must be kept separated in a chemical storage maintaining chemical compatibility chart. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা |
| সংশোধিতসমর্মীমা |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| মন্তব্য |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ | PE utilization is not practiced. |
|-------------------------|---|
| ক্যাপ স্থাই | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ! | |
| ৬.১. কাৰ্যক্ৰ | স |
| কাৰ্যক্ৰম | PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |
| কার্যক্রম অগ্রাধিকার | থেশোল্য নয় |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| ৭. পর্ববেষ্ণ্ডণ |
|---|
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ৭.১. কার্যক্তম |
| PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) utilization must be ensured by everyone in the factory. |
| সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সমর্মীমা |
| সংশোধিত্ত |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| ্মন্তব্য |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ | ne workers do not have workplace safety training. |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৮.১. কাৰ্যক্ৰম | Ţ |
| কাৰ্যক্ৰম | Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুডান্ড | প্র্যোগ্য নয় |
| সম্প্রমীমা সংশোধিত | |
| সময়সীমা অগ্রগতির | |
| অবস্থা মন্তব্য | |
| | |

| ৯. পর্যবেষ্ণণ |
|--|
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ৯.১. কার্বজন |
| কাৰ্শক্ৰম GHS-compliant labelling with appropriate hazard pictograms must be used on all containers. |
| সুপাৰিশের ভখ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ড সময়সীমা |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| ্মন্তব্য |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Explosion proof light has not been found. |
|------------------------|--|
| ক্যাপ্ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |
| ১০.১. কা | কিম |
| কাৰ্যক্ৰম | Explosion proof light must be installed in flammable chemical storage. |
| সুপারিণ | ৰ |
| <u>তথ্যসূত্র</u> | |
| কার্থান কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিব | ার প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ত | |
| সময়সী | |
| সংশোধি সময়সী | |
| অগ্রগতি | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| ১. পর্যবেষ্কণ | |
|---|--------|
| | \neg |
| পরিদর্শন Cleanliness & hygienic condition is not satisfactory. | |
| [गर्सकर] | _ |
| ক্যাপ | |
| আইটেম ক্যাইখেরি | |
| ক্যাটাগরি | |
| ১১.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| | |
| কাৰ্যক্ষ Cleanliness must be ensured. | |
| সুপারিশের | |
| ভিখ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় | |
| চূড়ান্ত _ | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত _ | |
| সমশ্রসীমা | |
| অগ্রগতির | |
| <u>অব্যা</u> | |
| ্ষিত্তব্য | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | nemical spillage has been found. |
|------------------------|--|
| ক্যাপ | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১২.১. কার্যত্র | |
| 97.9. YIY | PM |
| কাৰ্যক্ৰম | Specific chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সম্যুসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য মন্তব্য | |
| | |

| <u>୭. পর্যবেষ্</u> ষণ | |
|---|--|
| পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ | |
| ক্যাপ আইটেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ৰম Eye wash fountains & safety showers must be functional. | |
| সুপারিশের | |
| জখ্যসূত্র কারখালার | |
| কাৰ্যক্ষম | |
| স্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত | |
| ਸ਼ <mark>ਸ਼</mark> ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ | |
| সংশোধিত | |
| সম্ব্যসীমা ⁻ অগ্রগতিব | |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

| রিদর্শন র্শবেষ্ফণ | nere is no list of hazardous substances in the factory |
|------------------------|---|
| ্যাপ আইটেম | |
| য়াটাগরি | |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্ত ব্য | |

| se. পৰ্যবেক্ষণ |
|---|
| পরিদর্শন No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage পর্যবেষ্কণ area. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি |
| ১৫.১. কার্যক্রম |
| Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্তম ব্যাস্থ্য কার্যক্তম প্রাথিকার প্রযোগ্য ন্য |
| চুড়ান্ত – সময়সীমা |
| সংশো ধি ত |
| অগ্রগতির অবস্থা সলব্য |
| মন্তব্য |