

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	জিনুয়ান স্টোরেজ লিমিটেড
ঠিকানা	, o, ( Palash, Narsingdi, Dhaka )
কারখানার কোড	CNRD018
কালার কোড	

মুল্যার্যনের ধরণ:	অন্যান্য মূল্যায়ন	প্ৰব্বেষ্ফণেৰ ভাৰিখ: -
১. পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	remarkable prevention measure has been ide	entified to prevent dust accumulation.
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কানক্রম	Duct & Exhaust system must be installed at the generated to prevent accumulation & inhalation	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার 🛭	ধ্বোজ্য ন্য	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	-	
সংশো <del>ধি</del> ত _ সময়সীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Environmental clearance certificate has not been found.	
ক্যাপ	
আইটেম 	
ক্যাটাগৰি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম   Environmental clearance certificate should be obtained as soon as possible.	
मूर्गावित्यव	
ভিশ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর চ্ছুড়ান্ড	
पूर्वाङ   _   সময়সীমা	
সংশোধিত	
সম্প্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
ן נו פוין	

_		
পর্ববেষ্কণ		
নিবদৰ্শন   <sub>Ex</sub>	cplosive dust and fume detector has not been found.	
<u> বিশ্ব</u>		
গাপ্		
<u> </u>		
গ্যাটাগরি		
-		_
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
	To	
কাৰ্যক্ৰম	Smoke and fume detector should be installed.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত		
সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সম্যুসীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		
ער שויין		

পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical পর্যবেষ্ক্রণ storage area & production area.
कार्य
অ্যাইটেন
ক্যাটাগরি
৪.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়  চূড়ান্ত্র
সম্প্ৰসীমা
অ্থাতির অবস্থা
মন্ভব্য
<del>ে.</del> পর্যবেষ্ণ্যণ
পরিদর্শন No chemical compatibility chart has been found, they did not maintaining any পর্শবেষ্ণন compliance, they kept chemical every place of premises.
ক্যাপ আইটেম ক্যাউাগরি

# কাৰ্যক্ৰম The factory must be made a chemical compatibility chart and store chemical accordingly. সুপানিশেন তখ্যসূত্ৰ কাৰ্যভান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোগ্য লয চুডান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য

of the last	
পরিদর্শন    পর্ববেষ্ক্রণ	ne workers do not have workplace safety training.
<del></del>	
ক্যাপ আইটেম	
1 ~ ~ 1	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	থবোজ্য ন্য
চুডান্ত সম্যুসীমা	_
সংশোধিত	
अभ्याना   अभयक्रीमा	-
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	
וישיין ן	

৭. পর্ববেক্ষণ	
(aCreated)	
পিৰিদৰ্শন Proper labeling has not been found to any containers	
14(43)	
ক্যাপ্	
আইটেম্	
ক্যাটাগবি	
৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম Proper labeling with a GHS pictogram should be insured.	
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত	
সংশোধিত	
অগ্রগতির	
अवश्	
মন্তব্য	
ן ערשידין	

I '''.	রিদর্শন নিবেষ্ফণ	ammable & combustible liquids have not been found in proper containers.
	াপ ইটেম াটাগরি	
৳.	১. কাৰ্যক্ৰ	ন
	কাৰ্শক্ৰম	Approved containers and tanks should be used for the storage and handling of flammable and combustible liquids.
	সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	কারখানার কার্যক্রম	
	শগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নয়
	<u>সময়সীমা</u> সংশোধিত	
	সম্বসীমা অগ্রগতিব	
	শবস্থা নন্তব্য	
	19 1)	

৯. পর্ববেষ্ফণ
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
১.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম All the connections on drums and combustible liquid piping, vapor and liquid should be tight.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কাৰ্থানাৰ কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য চুড়ান্ড সময়সীমা
সংশোধিত
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

রিদর্শন র্থবেষ্ষণ	eanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ग्रथ		
াই্টেম্		
<u> </u>		
০.১. কাৰ্যজ্ঞ	ম	]
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness must be ensured.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কাৰৃখানাৰ		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-	
সংশোধিত		
সময়সীমা		
অগ্রগতির		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

পর্ববেষ্ণ	1
রিদর্শন বিবেষ্কণ	Chemical spillage has been found in many places.
ন্যাপ মাইটেম	
গাটাগরি	
<u>১.১. কার্</u>	<u>ক্রম</u>
কাৰ্শক্ৰম	A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	র
কার্থ্যন কার্থক্রম	ৰ
অগ্রাধিক	াৰ প্ৰযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীম	
সংশোধি সময়সীম	
অগ্রগতির অবস্থা	1
<u>মন্তব্য</u>	

রদর্শন   ধ্বেষ্কণ	ve wash fountains & safety showers have not been found.	
ЛЯ		
<u>াইটেম</u>		
<u> গটাগরি</u>		
<.১. কা <del>ৰ্য</del> ্ৰ	ম	1
		1
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ৰ		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত	_	
<u> </u>		
সংশোধিত	_	
সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

<ul><li>পর্ববেষ্কণ</li></ul>	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ammable and toxic chemicals are not kept in closed containers.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগৰি	
১৩.১. কাৰ্যত্ৰ	চম্
	Flammable and toxic chemicals should be kept in closed containers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা ঘলনা	
<u> মন্তব্য</u>	

রিদর্শন র্শবেষ্ফণ	nere is no list of hazardous substances in the factory
্যাপ আইটেম	
য়াটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

se. পৰ্যবেক্ষণ
পরিদর্শন No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage পর্যবেষ্কণ area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি
১৫.১. কার্যক্রম
Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্তম ব্যাস্থ্য কার্যক্তম প্রাথিকার প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত – সময়সীমা
সংশো <del>ধি</del> ত
অগ্রগতির অবস্থা সলব্য
মন্তব্য