

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | আমানত শাহ উইতিং প্রসেসিং লি |
|--------------|--|
| ঠিকানা | , o, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka) |
| কারখানার কোড | CNRD022 |
| কালার কোড | |

| মূল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যারন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: - |
|--|--|
| ১. পর্যবেষ্ণন | |
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আই্টেম্ | entified to prevent dust accumulation. |
| ক্যাটাগরি ১.১. কার্যক্রম | |
| Duct & Exhaust system must be installed at t generated to prevent accumulation & inhalati | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় | |
| চুড়ান্ত সম্বসীমা | |
| সংশোধিত সমরসীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

| টাগরি ১. কার্যক্রম Environmental clearance certificate must be up to date. | |
|--|-------|
| কাৰ্যক্ৰম Environmental clearance certificate must be up to date. | 1 |
| ১. কার্যক্রম Environmental clearance certificate must be up to date. | 1 |
| কাৰ্যক্তম Environmental clearance certificate must be up to date. | 1 |
| কাৰ্যজ্জম Environmental clearance certificate must be up to date. | |
| কাৰ্যক্তম Environmental clearance certificate must be up to date. | 1 |
| | |
| সুপারিশের | |
| তথ্যসূত্র | |
| কার্শানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর | |
| <u>চুড়ান্ত</u> | |
| সম্প্রসীমা সংশোধিত সংশোধিত | |
| भारतात्रिक | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| মন্ভব্য | |

| পর্ববেষ্কণ | | |
|-----------------------------|---|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Ex | xplosive dust and fume detector has not been found. | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| <u>भगुषानाना</u> | | _ |
| ৩.১. কাৰ্যক্ৰ | ম | |
| কাৰ্যক্ৰম | Smoke and fume detector should be installed. | |
| সুপারিশের | | |
| ভখ্যসূত্র কারখানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | _ | |
| সংশোধিত সময়সীমা | _ | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| <u>অবস্থা</u> | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | |

| পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical পর্যবেষ্ক্রণ storage area & production area. |
|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ৪.১. কাৰ্যক্ৰম |
| কাৰ্যক্ৰম MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored. |
| সুপারিশের ভিশ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় |
| চ্টুড়াল্ড _ সময়সীমা |
| সংশোধিত সমরসীমা |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| মন্ভব্য |
| |
| ÷. পর্ববেষ্ণণ |
| পরিদর্শন No chemical compatibility chart has been found Different types of chemicals are stored পর্যবেষ্ণন in a congested chemical storage without any kind of segregation. |

| | chemical compatibility chart has been found Different types of chemicals are stored |
|--------------------|---|
| প্রথবেষ্কণ । in | a congested chemical storage without any kind of segregation. |
| ক্যাপ | |
| আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৫.১. কাৰ্যক্রম | <u> </u> |
| | All the chemicals must be kent segregated maintaining shemical compatibility |
| কাৰ্যক্ৰম | All the chemicals must be kept segregated maintaining chemical compatibility |
| | chart. |
| সুপারিশের | |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u> | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | প্রব্যোগ্য নয় |
| চুডান্ত | |
| সিমরসীমা | |
| সংশোধিত | |
| সম্যুসীমা | - |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| <u>অবস্থা</u> | |
| <u> মন্তব্য</u> | |
| | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | PE utilization is not practiced. |
|----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম | |
| পাখডেশ ক্যাটাগরি | |
| ! | |
| ৬.১. কাৰ্যক্ৰঃ | 7 |
| কাৰ্শক্ৰম | PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) supply and utilization must be ensured by everyone in the factory. |
| সুপারিশের | |
| তখ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত | _ |
| সম্বসীমা অগ্রগতির | |
| অবস্থা অবস্থা | |
| । বৰ্ণ মন্তব্য | |
| | |

| পর্ববেষ্ণণ | |
|--------------------|--|
| | |
| রিদর্শন Ar | ppropriate PPEs are not found. |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| গ্ৰাপ | |
| <u>াইটেম</u> | |
| য়াটাগরি | |
| | |
| .১. কাৰ্শক্ৰম | |
| | Appropriate PPEs (gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should |
| কাৰ্যক্ৰম | be provided in sufficient number. |
| সুপারিশের | |
| ভ্ ষ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড | |
| সময়সীমা | - |
| সংশোধিত | |
| সময়সীমা | <u> -</u> |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অব স্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | ne workers do not have workplace safety training. |
|------------------------|--|
| ক্যাপ | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৮.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals. |
| সুপারিশের | |
| <u>তখ্যসূত্র</u> | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ড সমশ্বসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |
| | |

| পৰ্যবেষ্ফণ | |
|----------------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | oper labeling has not been found. |
| ক্যাপ আইটেম | |
| চ্যাটাগরি | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| | Proper labeling (GHS Pictogram) must be ensured on all containers. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রযোগ্য নয় |
| চুডান্ড সময়সীমা | - |
| সংশো ধি ত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য <u>মন্তব্য</u> | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ | Flammable and combustible liquids are not in approved containers. |
|------------------------|---|
| <u>ক্যাপ্</u> | |
| আই(উম ক্যাট্যক্রিক | |
| ক্যাটাগরি | |
| ১০.১. কা | ৰ্বক্ৰম |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| সুপারিং | न्त्र |
| ভ্ ষ্যসূত্র | |
| কারখা | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| | স্ব প্রযোগ্য ন্য |
| <i>চুড়ান্ত</i> | |
| সম্প্রমী সংশোধি | |
| <u>अभ्यात्री</u> | |
| অগ্রগতি | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| ১. পর্যবেষ্ফণ | |
|--|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১১.১. কাৰ্বজন | |
| | |
| কাৰ্যক্ৰম All the connections should be tight. সুপাৰিশেৰ | |
| াপুশাৰণেম্ব ভখ্যসূত্ৰ | |
| <u> कार्ब्योनार</u> | |
| কাৰ্যক্তম ত্ৰ অগ্ৰাধিকার প্রযোজ্য লয় | |
| চুড়ান্ত সমশ্বসীমা | |
| সংশোধিত্ত | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ | Explosion proof lights are not found. | |
|------------------------|--|--|
| ক্যাপ | | |
| আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| | | |
| <u> </u> | <u>ৰ্থ্জ্ম</u> | |
| কাৰ্যক্ৰম | Explosion proof light should be installed in different area. | |
| সুপারিণ | | |
| ভখ্যসূত্র | | |
| কার্রখান কার্যক্রম | | |
| | স্ব প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ড সময়সীঃ | ग – | |
| সংশোধি | <u> </u> | |
| সমর্মীঃ অগ্রগতি | | |
| অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |
| | | |

| ১৩. পর্ববেষ্ফণ | | |
|-------------------------|--|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | leanliness & hygienic condition is not satisfactory. | |
| ক্যাপ আই্টেম্ | | |
| ক্যাটাগরি | | |
| ১৩.১. কার্য | <u>ক্ষ</u> |] |
| কাৰ্যক্ৰম | Cleanliness & hygienic condition should be ensured. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কার্থানার | | |
| কার্যক্রম অগ্রাধিকার | থ্যোগ্য ন্য | |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | - | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| অবস্থা মন্তব্য | | |
| | | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রণ Cr | nemical spillage has been found. |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১৪.১. কার্যত্র | ন্স |
| কাৰ্যক্ৰম | A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্বক্রম | |
| চুডান্ত | প্রযোগ্য নর |
| সমর্থসীমা সংশোধিত | |
| সমর্যসীমা অগ্রগতির | |
| অবস্থা মন্তব্য | |
| | |

| ১৫. পর্ববেষ্ণ্ডণ | |
|---|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Eye wash fountains & safety showers have not been found. | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| কাৰ্যক্ৰম Eye wash fountains & safety showers must be installed. | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| <u> </u> | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| চূড়ান্ড সম্বশ্বসীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

| ারিদর্শন শর্ববেষ্কণ | oxic chemicals are not kept in closed containers. | |
|---------------------------|--|---|
| ন্যাপ_ | | |
| শাইটেম চ্যাটাগরি | | |
| ורוואון | | |
| ৬.১. কার্যত্র | ম | |
| কাৰ্যক্ৰম | Toxic chemicals must be kept in closed containers. | |
| সুপারিশের | | |
| তথ্যসূত্র | | |
| কার্য্থানার কার্যক্রম | | |
| | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ড | | |
| সময়সীমা | | |
| সংশোধিত | _ | |
| সমশ্রসীমা অগ্রগতির | | |
| অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |
| | | J |

| পর্ববেষ্ণণ | |
|------------------------|---|
| রিদর্শন র্ববেষ্কণ | ere is no list of hazardous substances in the factory |
| ্যাপ আইটেম | |
| য়াটাগরি | |
| ৭.১. কাৰ্যজ | ম |
| কাৰ্শক্ৰম | Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

| পরিদর্শন | No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage |
|------------------|--|
| পর্ববেষ্ণণ | area. |
| ক্যাপ | |
| <u>আইটেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |
| 17101111 | |

| | Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards. |
|-----------------------------------|---|
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| <u> অগ্রা</u> ধিকার | প্রযোগ্য নর |
| চুডান্ড সময়সীমা | |
| সংশো ধ িত সমশ্রসীমা | - |
| <u> </u> | |
| অবস্থা | |