

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আমানত শাহ উইতিং প্রসেসিং লি
ঠিকানা	, o, (Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD022
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: অত্যাত্য মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ণন	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আই্টেম্	entified to prevent dust accumulation.
ক্যাটাগরি ১.১. কার্যক্রম	
Duct & Exhaust system must be installed at t generated to prevent accumulation & inhalati	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশোধিত সমরসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

টাগরি ১. কার্যক্রম Environmental clearance certificate must be up to date.	
কাৰ্যক্ৰম Environmental clearance certificate must be up to date.	 1
১. কার্যক্রম Environmental clearance certificate must be up to date.	 1
কাৰ্যক্তম Environmental clearance certificate must be up to date.	1
কাৰ্যজ্জম Environmental clearance certificate must be up to date.	
কাৰ্যক্তম Environmental clearance certificate must be up to date.	1
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্শানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর	
<u>চুড়ান্ত</u>	
সম্প্রসীমা সংশোধিত সংশোধিত	
भारतात्रिक	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ভব্য	

পর্ববেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Ex	xplosive dust and fume detector has not been found.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
<u>भगुषानाना</u>		_
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Smoke and fume detector should be installed.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	_	
<u>অগ্রগতির</u>		
<u>অবস্থা</u>		
<u> মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন MSDS for safe handling of hazardous chemicals are not displayed both in chemical পর্যবেষ্ক্রণ storage area & production area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম MSDS must be displayed at all places or containers where hazardous chemicals are handled and stored.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য লয়
চ্টুড়াল্ড _ সময়সীমা
সংশোধিত সমরসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য
÷. পর্ববেষ্ণণ
পরিদর্শন No chemical compatibility chart has been found Different types of chemicals are stored পর্যবেষ্ণন in a congested chemical storage without any kind of segregation.

	chemical compatibility chart has been found Different types of chemicals are stored
প্রথবেষ্কণ । in	a congested chemical storage without any kind of segregation.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্রম	<u> </u>
	All the chemicals must be kent segregated maintaining shemical compatibility
কাৰ্যক্ৰম	All the chemicals must be kept segregated maintaining chemical compatibility
	chart.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ত	
সিমরসীমা	
সংশোধিত	
সম্যুসীমা	-
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	PE utilization is not practiced.
ক্যাপ আইটেম	
পাখডেশ ক্যাটাগরি	
!	
৬.১. কাৰ্যক্ৰঃ	7
কাৰ্শক্ৰম	PPE (specially mask, hand gloves, heat gloves, goggles, rubber boots) supply and utilization must be ensured by everyone in the factory.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্খানার 	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	_
সম্বসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	
। বৰ্ণ মন্তব্য	

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন Ar	ppropriate PPEs are not found.
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
গ্ৰাপ	
<u>াইটেম</u>	
য়াটাগরি	
.১. কাৰ্শক্ৰম	
	Appropriate PPEs (gloves, face mask, respirator, goggles, rubber boots) should
কাৰ্যক্ৰম	be provided in sufficient number.
সুপারিশের	
ভ্ ষ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	-
সংশোধিত	
সময়সীমা	<u> -</u>
<u>অগ্রগতির</u>	
অব স্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ne workers do not have workplace safety training.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Proper workplace safety training including spillage response training, PPE awareness training must be provided by professionals.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পৰ্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	oper labeling has not been found.
ক্যাপ আইটেম	
চ্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
	Proper labeling (GHS Pictogram) must be ensured on all containers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশো ধি ত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য <u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Flammable and combustible liquids are not in approved containers.
<u>ক্যাপ্</u>	
আই(উম ক্যাট্যক্রিক	
ক্যাটাগরি	
১০.১. কা	ৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম	
সুপারিং	न्त्र
ভ্ ষ্যসূত্র	
কারখা	
কাৰ্যক্ৰম	
	স্ব প্রযোগ্য ন্য
<i>চুড়ান্ত</i>	
সম্প্রমী সংশোধি	
<u>अभ्यात्री</u>	
অগ্রগতি	
অবস্থা	
মন্তব্য	

১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১১.১. কাৰ্বজন	
কাৰ্যক্ৰম All the connections should be tight. সুপাৰিশেৰ	
াপুশাৰণেম্ব ভখ্যসূত্ৰ	
<u> कार्ब्योनार</u>	
কাৰ্যক্তম ত্ৰ অগ্ৰাধিকার প্রযোজ্য লয়	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত্ত	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Explosion proof lights are not found.	
ক্যাপ 		
আইটেম ক্যাটাগরি		
<u> </u>	<u>ৰ্থ্জ্ম</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Explosion proof light should be installed in different area.	
সুপারিণ		
ভখ্যসূত্র		
কার্রখান কার্যক্রম		
	স্ব প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীঃ	ग –	
সংশোধি	<u> </u>	
সমর্মীঃ অগ্রগতি		
অবস্থা		
মন্তব্য		

১৩. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	leanliness & hygienic condition is not satisfactory.	
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
১৩.১. কার্য	<u>ক্ষ</u>]
কাৰ্যক্ৰম	Cleanliness & hygienic condition should be ensured.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	থ্যোগ্য ন্য	
চুড়ান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	-	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা মন্তব্য		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রণ Cr	nemical spillage has been found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৪.১. কার্যত্র	ন্স
কাৰ্যক্ৰম	A chemical spill kit must be used to manage chemical spillage. An up-to-date spillage record book must be introduced.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
চুডান্ত	প্রযোগ্য নর
সমর্থসীমা সংশোধিত	
সমর্যসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

১৫. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Eye wash fountains & safety showers have not been found.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৫.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Eye wash fountains & safety showers must be installed.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	
চূড়ান্ড সম্বশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

ারিদর্শন শর্ববেষ্কণ	oxic chemicals are not kept in closed containers.	
ন্যাপ_		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
ורוואון		
৬.১. কার্যত্র	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Toxic chemicals must be kept in closed containers.	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র		
কার্য্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড		
সময়সীমা		
সংশোধিত	_	
সমশ্রসীমা অগ্রগতির		
অবস্থা		
মন্তব্য		
		J

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন র্ববেষ্কণ	ere is no list of hazardous substances in the factory
্যাপ আইটেম	
য়াটাগরি	
৭.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA) must be done by expert professionals to make a list of hazardous substances for the workplace.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন	No visual sign regarding eating prohibition observed in the hazardous chemical usage
পর্ববেষ্ণণ	area.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
17101111	

	Clear restrictions on consumption on site must be implied by giving proper instructions & appropriate signboards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশো ধ িত সমশ্রসীমা	-
<u> </u>	
অবস্থা	